

BEDINUNGSANLEITUNG

Movin Head

PARTYWORKER MV200



- Spannung AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Lichtquelle 1 × 250 W weiße Hochleistungs-LED
- Gesamtleistung 230 W
- Strobe 25-mal/Sekunde
- Prisma 1 × 24-fach drehendes Prisma (kein Zoom)
- Abstrahlwinkel 1,5°
- Steuerkanäle 12 Kanäle
- Horizontaler Schwenk (Pan) 540°
- Vertikaler Schwenk (Tilt) 220°
- Farbrad 11 Farben
- Goborad 14 Gobos
- Dimmer 0–100 %, mit geregelter Farbstabilität
- Bedienfeld 4-stelliges digitales LED-Display
- Display LED-Anzeige

12 Kanal DMX

CHANEL	FUNKTION	WERTE	BESCHREIBUNG
1	PAN	0-255	0-540°
2	PAN FINE	0-255	Feineinstellung
3	TILT	0-255	0-180°
4	TILT FINE	0-255	Feineinstellung
5	SPEED XY	0-255	Bewegungsgeschwindigkeit
6	DIMMER	0-255	Helligkeit 0-100 %
7	Strobe	0-10	Strobe aus
		11-255	Inagsam bis schnell
8	Farben	0-9	Weiß
		10-119	Vollfarben
		120-189	Farbwechsel - schnell / langsam
		190-255	Farbwechsel - langsam / schnell
9	Gobos	0-9	Offen
		10-75	Goboauswahl 1bis 14
		76-80	Weißlicht
		81-150	Goboshutter
		151-255	Gobowechsel
10	Prisma	0-127	AUS
		128-135	Offfen
		136-255	Drehung
11	Programme	0-29	Inaktiv
		30-149	Automatik
		150-255	Sondgesteuert
12	Reset	0-249	Keine Funktion
		250-255	Reset nach drei Sekunden